

## Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
<b>615</b>	<b>VERKEHRSWEGEBAUARBEITEN . . . . .</b>	001	7	<b>3</b>	<b>Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege . . . . .</b>	400	14
<b>1</b>	<b>Standardbeschreibungen . . . . .</b>	001	7	<b>3.1</b>	<b>Straßenbäume / Einzelbäume in Grünanlagen . . . . .</b>	400	14
<b>2</b>	<b>Baustellenabsicherungen . . . . .</b>	870	8	<b>651</b>	<b>GERÜSTARBEITEN . . . . .</b>	001	27
<b>620</b>	<b>LANDSCHAFTSBAUARBEITEN . . . . .</b>	001	9	<b>1</b>	<b>Standardbeschreibungen . . . . .</b>	001	27
<b>1</b>	<b>Standardbeschreibungen . . . . .</b>	001	9	<b>2</b>	<b>Baugüteraufzüge, fahrbare Hubarbeitsbühnen . . . . .</b>	610	28
<b>2</b>	<b>Vorbereitende Leistungen . . . . .</b>	010	10		<b>Alphabetisches Sachverzeichnis . . . . .</b>		31
2.1	Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen	010	10				
2.2	Baugelände abräumen/Baumfällarbeiten . . . . .	020	11				



T1	T2	Langtext	T3	
001		<p><b>1 - Standardbeschreibungen</b></p>		
	01	<p>Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z.B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="912 280 1476 315">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="912 315 1476 779"></td> </tr> </tbody> </table>	01
01				
02	<p>Standardbeschreibung 35: Das Auspflastern von kleinen Zwickeln mit Mosaikpflaster wird wie Pflasterdecken oder Plattenbeläge abgerechnet.</p>			

T1	T2	Langtext	T3	
		<b>2 - Baustellenabsicherungen</b> <b>Hinweis:</b> Die Baustellenabsicherung ist nur zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C ist.		
870		Baustellenabsicherungselement aufstellen, vorhalten und räumen,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/St	EUR/St
01		Leitbake mit Fuß,	5,50	0,40
02		Leitbake mit Fuß und Beleuchtung,	10,40	1,60
03		Kombi-Verkehrsschild nach StVO mit Fuß und Rohrpfosten,	6,00	0,45
890		Absperrung als Fertigelement, versetzbar, aufstellen, vorhalten und räumen,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/m	EUR/m
01		Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen,	17,50	0,90
02		Schutzzaun 2 m hoch, aus Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung,	25,00	2,90
03		Absperrschranke, mit Standfüßen,	12,00	0,70
04		Absperrschranke, mit Standfüßen, einschl. Beleuchtung,	19,50	2,70

T1	T2	T3
001	<p><b>1 - Standardbeschreibungen</b></p> <p>01 Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z.B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p> <p>02 Standardbeschreibung 20: Abweichend von ATV DIN 18300 Abschnitte 4.1.2 und 4.1.3 und ATV DIN 18320 Abschnitte 4.1.4 und 4.1.5 sind die aufgeführten Leistungen keine Nebenleistungen.</p> <p>03 Standardbeschreibung 21: Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Herbiziden bei Pflegearbeiten ist untersagt. Wird der Einsatz dieser Mittel unverzichtbar, so ist in jedem Fall die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.</p> <p>04 Standardbeschreibung 22: Pflanzenlieferungen bei Pflanzarbeiten werden gesondert vergütet. Die Vergütung der Gehölze/Stauden/Gräser erfolgt nach dem Mittelpreis, der aus mindestens drei Baumschul- bzw. Staudenkatalogen, jeweils in der neuesten Fassung, gebildet wird.</p> <p>05 Standardbeschreibung 23: Der Stammdurchmesser oder Stammumfang von Bäumen wird in einem Meter Höhe über dem Erdboden gemessen. Bei mehrstämmigen Gehölzen ergibt sich der Gesamstammdurchmesser oder Gesamtstammumfang aus der Summe des Umfangs der einzelnen Stämme.</p> <p>06 Standardbeschr..... Nachweis der fachlichen Eignung für den Bereich der Baumpflege: Zum Nachweis einer qualifizierten und fachgerechten Ausführung der Baumpflegearbeiten ist die fachliche Eignung des für die Durchführung der Maßnahmen vorgesehenen Personals vorzulegen. (z.B. Staatl. gepr. Fachagrarwirt Baumpflege, European Treeworker oder vergleichbar)</p>	<p>01</p>

T1	T2	Langtext	T3																			
		<p><b>2 - Vorbereitende Leistungen</b></p> <p><b>Hinweis:</b> Die Baustellenabsicherungen sind im Leistungsbereich 615 enthalten.</p> <p><b>2.1 - Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen</b></p>																				
010		Zaun als Baumschutz ,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Zaunhöhe</td> </tr> <tr> <td>1,5 m</td> <td>1,8 m</td> <td>2 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	Zaunhöhe			1,5 m	1,8 m	2 m	EUR/m	EUR/m	EUR/m				
			01	02	03																	
			Zaunhöhe																			
			1,5 m	1,8 m	2 m																	
EUR/m	EUR/m	EUR/m																				
01	Viereckgeflecht DIN EN 10223-6 oder verzinktes Knotengitter an Holzpfosten, Zopfdicke min. 8 cm, Einbindetiefe min. 50 cm,	10,20	11,00	12,50																		
02	Viereckgeflecht/Knotengitter mit Holzpfosten abbauen,	2,55	4,10	5,35																		
011		Stangengeviert als Baumschutz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Seitenlänge</td> </tr> <tr> <td>2 m</td> <td>3 m</td> <td>4 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	Seitenlänge			2 m	3 m	4 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St				
			01	02	03																	
			Seitenlänge																			
			2 m	3 m	4 m																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																	
			01	3 Holzpfosten, Zopfdicke min. 8 cm, Einbindetiefe min. 50 cm, mit Brettern (min. 2 x 20 cm) miteinander verbinden, 2 Stück übereinander, Höhe 1,5m	63,00	72,00	81,00															
			02	4 Holzpfosten, Zopfdicke min. 8 cm, Einbindetiefe min. 50 cm, mit Brettern (min. 2 x 20 cm) miteinander verbinden, 2 Stück übereinander, Höhe 1,5m	84,00	96,00	108,00															
			03	3 Holzpfosten, Zopfdicke min. 8 cm, Einbindetiefe min. 50 cm, mit Brettern (min. 2 x 20 cm) miteinander verbinden, 3 Stück übereinander, Höhe 2m	81,00	94,50	108,00															
04	4 Holzpfosten, Zopfdicke min. 8 cm, Einbindetiefe min. 50 cm, mit Brettern (min. 2 x 20 cm) miteinander verbinden, 3 Stück übereinander, Höhe 2m	108,00	126,00	144,00																		
05	aus 3 Holzpfosten, abbauen	15,00	17,00	19,00																		
06	aus 4 Holzpfosten, abbauen	20,00	22,00	24,00																		
012		Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Stammdurchmesser</td> </tr> <tr> <td>bis 40 cm</td> <td>über 40 bis 60 cm</td> <td>über 60 bis 80 cm</td> <td>über 80 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Stammdurchmesser				bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			01	02	03	04																
			Stammdurchmesser																			
			bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm																
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																			
01	einschl. Polsterung, Dicke min 25 cm, z.B. Stroh/Holzwohle, Höhe 2 m, Brettdicke min. 2,4 cm,	51,40	73,80	97,00	128,00																	
02	einschl. Polsterung abbauen,	20,50	28,10	38,40	51,10																	

T1	T2	Langtext	T3																																									
013		Wurzelbereich von Bäumen schützen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Bahnenbreite</td> </tr> <tr> <td>3 m</td> <td>4 m</td> <td>5 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>14,00</td> <td>13,80</td> <td>13,60</td> </tr> <tr> <td>61,40</td> <td>66,50</td> <td>71,60</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	Bahnenbreite			3 m	4 m	5 m	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	14,00	13,80	13,60	61,40	66,50	71,60																		
			01	02	03																																							
Bahnenbreite																																												
3 m	4 m	5 m																																										
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																										
14,00	13,80	13,60																																										
61,40	66,50	71,60																																										
01		durch Auflage von druckverteilendem Geotextil (300g/m2), Überdeckung aus Kiessand, Körnung 0/8, D = 20cm, in Bahnen, Vorhaltezeit bis 6 Monate,																																										
02		durch Auflage von Baggermatratzen, in Bahnen, Vorhaltezeit bis 6 Monate,																																										
014		Wurzelschutz für kurzfristige Aufgrabung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Tiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m</td> <td>über 0,5 bis 1,0 m</td> <td>über 1,0 bis 1,5 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>7,00</td> <td>8,50</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	Tiefe			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1,0 m	über 1,0 bis 1,5 m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	5,00	7,00	8,50																					
			01	02	03																																							
Tiefe																																												
bis 0,5 m	über 0,5 bis 1,0 m	über 1,0 bis 1,5 m																																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																										
5,00	7,00	8,50																																										
01		Bodenfläche mit Jutegewebe/Strohmatte abdecken und befestigen,																																										
<p><b>2.2 - Baugelände abräumen/Baumfällarbeiten</b></p>																																												
020		Sträucher / Hecke (Flächenbestand) roden,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Höhe</td> </tr> <tr> <td>bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 100 cm</td> <td>über 100 bis 200 cm</td> <td>über 200 bis 300 cm</td> <td>über 300 bis 500 cm</td> <td>über 500 bis 800 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>10,70</td> <td>15,70</td> <td>28,60</td> <td>38,00</td> <td>54,70</td> <td>71,60</td> </tr> <tr> <td>13,50</td> <td>19,60</td> <td>35,80</td> <td>47,60</td> <td>68,50</td> <td>89,50</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Höhe						bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	10,70	15,70	28,60	38,00	54,70	71,60	13,50	19,60	35,80	47,60	68,50	89,50
			01	02	03	04	05	06																																				
Höhe																																												
bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm																																							
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																							
10,70	15,70	28,60	38,00	54,70	71,60																																							
13,50	19,60	35,80	47,60	68,50	89,50																																							
01		ohne Angabe,																																										
02		häckseln, lagern,																																										

T1	T2	Langtext	T3																																																																																																
021		Baugelände abräumen, von Aufwuchs,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Bewuchshöhe</th> </tr> <tr> <th>bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 100 cm</th> <th>über 100 bis 200 cm</th> <th>über 200 bis 400 cm</th> <th>über 400 bis 600 cm</th> <th>über 600 bis 800 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m2</th> <th>EUR/m2</th> <th>EUR/m2</th> <th>EUR/m2</th> <th>EUR/m2</th> <th>EUR/m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, Transportentfernung bis 50 m,</td> <td>2,80</td> <td>3,95</td> <td>5,05</td> <td>6,80</td> <td>10,10</td> <td>12,20</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, Transportentfernung 50 bis 1000 m,</td> <td>3,45</td> <td>4,95</td> <td>6,05</td> <td>8,00</td> <td>12,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, häckseln, lagern, Transportentfernung bis 50 m,</td> <td>4,00</td> <td>6,00</td> <td>7,80</td> <td>9,00</td> <td>11,50</td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, häckseln, lagern, Transportentfernung 50 bis 1000 m,</td> <td>6,85</td> <td>8,00</td> <td>9,90</td> <td>11,00</td> <td>13,50</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Bewuchshöhe						bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 400 cm	über 400 bis 600 cm	über 600 bis 800 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	01	einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, Transportentfernung bis 50 m,	2,80	3,95	5,05	6,80	10,10	12,20	02	einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, Transportentfernung 50 bis 1000 m,	3,45	4,95	6,05	8,00	12,00	15,00	03	einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, häckseln, lagern, Transportentfernung bis 50 m,	4,00	6,00	7,80	9,00	11,50	14,00	04	einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, häckseln, lagern, Transportentfernung 50 bis 1000 m,	6,85	8,00	9,90	11,00	13,50	16,00																																			
			01	02	03	04	05	06																																																																																											
			Bewuchshöhe																																																																																																
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 400 cm	über 400 bis 600 cm	über 600 bis 800 cm																																																																																											
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																																											
			01	einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, Transportentfernung bis 50 m,	2,80	3,95	5,05	6,80	10,10	12,20																																																																																									
			02	einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, Transportentfernung 50 bis 1000 m,	3,45	4,95	6,05	8,00	12,00	15,00																																																																																									
			03	einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, häckseln, lagern, Transportentfernung bis 50 m,	4,00	6,00	7,80	9,00	11,50	14,00																																																																																									
			04	einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche, häckseln, lagern, Transportentfernung 50 bis 1000 m,	6,85	8,00	9,90	11,00	13,50	16,00																																																																																									
			022		Einzelgehölz roden,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Höhe</th> </tr> <tr> <th>bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 100 cm</th> <th>über 100 bis 200 cm</th> <th>über 200 bis 300 cm</th> <th>über 300 bis 500 cm</th> <th>über 500 bis 800 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Bewuchsbreite bis 100 cm,</td> <td>3,35</td> <td>4,90</td> <td>8,60</td> <td>10,60</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,</td> <td>5,20</td> <td>7,35</td> <td>13,50</td> <td>18,80</td> <td>30,70</td> <td>33,80</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,</td> <td>6,60</td> <td>11,00</td> <td>18,00</td> <td>29,50</td> <td>44,00</td> <td>51,10</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Bewuchsbreite über 300 cm,</td> <td>8,00</td> <td>13,30</td> <td>21,60</td> <td>35,40</td> <td>52,70</td> <td>61,40</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>häckseln, lagern, Bewuchsbreite bis 100 cm,</td> <td>4,20</td> <td>6,15</td> <td>10,70</td> <td>13,30</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,</td> <td>6,55</td> <td>9,20</td> <td>16,90</td> <td>23,50</td> <td>38,40</td> <td>42,20</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,</td> <td>8,30</td> <td>13,80</td> <td>22,50</td> <td>36,80</td> <td>55,20</td> <td>63,90</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 300 cm,</td> <td>9,95</td> <td>16,60</td> <td>27,00</td> <td>44,20</td> <td>66,00</td> <td>76,70</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Höhe						bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	01	Bewuchsbreite bis 100 cm,	3,35	4,90	8,60	10,60	—	—	02	Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	5,20	7,35	13,50	18,80	30,70	33,80	03	Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	6,60	11,00	18,00	29,50	44,00	51,10	04	Bewuchsbreite über 300 cm,	8,00	13,30	21,60	35,40	52,70	61,40	05	häckseln, lagern, Bewuchsbreite bis 100 cm,	4,20	6,15	10,70	13,30	—	—	06	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	6,55	9,20	16,90	23,50	38,40	42,20	07	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	8,30	13,80	22,50	36,80	55,20	63,90	08	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 300 cm,	9,95	16,60	27,00	44,20	66,00	76,70
						01	02	03	04	05	06																																																																																								
						Höhe																																																																																													
bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm				über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm																																																																																											
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																											
01	Bewuchsbreite bis 100 cm,	3,35				4,90	8,60	10,60	—	—																																																																																									
02	Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	5,20				7,35	13,50	18,80	30,70	33,80																																																																																									
03	Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	6,60				11,00	18,00	29,50	44,00	51,10																																																																																									
04	Bewuchsbreite über 300 cm,	8,00				13,30	21,60	35,40	52,70	61,40																																																																																									
05	häckseln, lagern, Bewuchsbreite bis 100 cm,	4,20				6,15	10,70	13,30	—	—																																																																																									
06	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	6,55				9,20	16,90	23,50	38,40	42,20																																																																																									
07	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	8,30				13,80	22,50	36,80	55,20	63,90																																																																																									
08	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 300 cm,	9,95	16,60	27,00	44,20	66,00	76,70																																																																																												
023		Baum fällen, freifallend,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Stammdurchmesser</th> </tr> <tr> <th>über 10 bis 20 cm</th> <th>über 20 bis 40 cm</th> <th>über 40 bis 60 cm</th> <th>über 60 bis 80 cm</th> <th>über 80 bis 100 cm</th> <th>über 100 bis 120 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Stammholz aufmetern, lagern,</td> <td>30,70</td> <td>58,80</td> <td>89,50</td> <td>250,00</td> <td>510,00</td> <td>860,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Stammholz aufmetern, Astwerk/Abfallholz häckseln, lagern,</td> <td>46,00</td> <td>89,50</td> <td>133,00</td> <td>280,00</td> <td>640,00</td> <td>1100,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	01	Stammholz aufmetern, lagern,	30,70	58,80	89,50	250,00	510,00	860,00	02	Stammholz aufmetern, Astwerk/Abfallholz häckseln, lagern,	46,00	89,50	133,00	280,00	640,00	1100,00																																																			
			01	02	03	04	05	06																																																																																											
			Stammdurchmesser																																																																																																
über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																																																																																														
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																														
01	Stammholz aufmetern, lagern,	30,70	58,80	89,50	250,00	510,00	860,00																																																																																												
02	Stammholz aufmetern, Astwerk/Abfallholz häckseln, lagern,	46,00	89,50	133,00	280,00	640,00	1100,00																																																																																												

T1	T2	Langtext	T3																																									
024		Baum fällen, stückweise absetzen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Stammdurchmesser</td> </tr> <tr> <td>über 10 bis 20 cm</td> <td>über 20 bis 40 cm</td> <td>über 40 bis 60 cm</td> <td>über 60 bis 80 cm</td> <td>über 80 bis 100 cm</td> <td>über 100 bis 120 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>110,00</td> <td>159,00</td> <td>322,00</td> <td>488,00</td> <td>940,00</td> <td>1900,00</td> </tr> <tr> <td>133,00</td> <td>192,00</td> <td>386,00</td> <td>583,00</td> <td>1380,00</td> <td>2275,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	110,00	159,00	322,00	488,00	940,00	1900,00	133,00	192,00	386,00	583,00	1380,00	2275,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			Stammdurchmesser																																									
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			110,00	159,00	322,00	488,00	940,00	1900,00																																				
133,00	192,00	386,00	583,00	1380,00	2275,00																																							
01	Stammholz aufmetern, lagern,	110,00	159,00	322,00	488,00	940,00	1900,00																																					
02	Stammholz aufmetern, Astwerk/Restholz häckseln, lagern,	133,00	192,00	386,00	583,00	1380,00	2275,00																																					
025		Wurzelstock roden,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Schnittflächendurchmesser</td> </tr> <tr> <td>über 10 bis 20 cm</td> <td>über 20 bis 40 cm</td> <td>über 40 bis 60 cm</td> <td>über 60 bis 80 cm</td> <td>über 80 bis 100 cm</td> <td>über 100 bis 120 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>18,00</td> <td>32,10</td> <td>58,00</td> <td>104,00</td> <td>296,00</td> <td>324,00</td> </tr> <tr> <td>30,80</td> <td>50,00</td> <td>90,00</td> <td>156,00</td> <td>300,00</td> <td>540,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Schnittflächendurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	18,00	32,10	58,00	104,00	296,00	324,00	30,80	50,00	90,00	156,00	300,00	540,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			Schnittflächendurchmesser																																									
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			18,00	32,10	58,00	104,00	296,00	324,00																																				
30,80	50,00	90,00	156,00	300,00	540,00																																							
01	ohne Angabe,	18,00	32,10	58,00	104,00	296,00	324,00																																					
02	häckseln, lagern,	30,80	50,00	90,00	156,00	300,00	540,00																																					
026		Wurzelstock ausbohren/ausfräsen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Schnittflächendurchmesser</td> </tr> <tr> <td>über 10 bis 20 cm</td> <td>über 20 bis 40 cm</td> <td>über 40 bis 60 cm</td> <td>über 60 bis 80 cm</td> <td>über 80 bis 100 cm</td> <td>über 100 bis 120 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>23,00</td> <td>40,90</td> <td>74,10</td> <td>133,00</td> <td>251,00</td> <td>414,00</td> </tr> <tr> <td>35,80</td> <td>63,90</td> <td>115,00</td> <td>199,00</td> <td>383,00</td> <td>690,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Schnittflächendurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	23,00	40,90	74,10	133,00	251,00	414,00	35,80	63,90	115,00	199,00	383,00	690,00
			01	02	03	04	05	06																																				
			Schnittflächendurchmesser																																									
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																				
			23,00	40,90	74,10	133,00	251,00	414,00																																				
35,80	63,90	115,00	199,00	383,00	690,00																																							
01	ohne Angabe,	23,00	40,90	74,10	133,00	251,00	414,00																																					
02	häckseln, lagern,	35,80	63,90	115,00	199,00	383,00	690,00																																					
027		Rodungsfläche planieren,	01																																									
			EUR/m2																																									
			3,60																																									
			01 im Mengenausgleich,																																									

T1	T2	Langtext	T3
----	----	----------	----

### 3 - Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege

**Hinweis:**

Grundlage für die Ausführung der Baumpflegearbeiten ist die ZTV-Baumpflege der FLL in der jeweils neusten Ausgabe.

Das Ziel der Pflegemaßnahmen sind habitusgerechte Kronen bei völliger, verkehrssicherer Funktionsfähigkeit der zu pflegenden Bäume. Bei den durchzuführenden Arbeiten ist besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit (Wahrung der Bruch- und Standsicherheit sowie eines ausreichenden Lichtraumprofils) zu legen.

#### 3.1 - Straßenbäume / Einzelbäume in Grünanlagen

400

Erziehungs-/Aufbauschritt - nach ZTV-Baumpflege 3.1.3 (Zwiesel zurücksetzen, Konkurrenztriebe, sich kreuzende, reibende und gebrochene Äste entfernen),

	01	02
	Baumhöhe	
	bis 5 m	über 5 bis 10 m
	EUR/St	EUR/St
01 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	22,00	48,00
02 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	20,00	45,00
03 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	15,00	40,00
04 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	27,00	63,00
05 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	25,00	60,00
06 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	20,00	55,00

- 01 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,
- 02 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,
- 03 Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,
- 04 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,
- 05 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,
- 06 Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,

T1	T2	Langtext	T3	
401		Lichtraumprofil, Fahrbahn und Gehwege nach ZTV-Baumpflege 3.1.4,	Kronendurchmesser	
			bis 10 m	über 10 m
			EUR/St	EUR/St
	01	1-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	47,00	57,00
	02	1-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	45,00	55,00
	03	1-seitig, Schnittgut geordnet lagern,	40,00	50,00
	04	2-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	57,00	72,00
	05	2-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	55,00	70,00
	06	2-seitig, Schnittgut geordnet lagern,	50,00	65,00
	07	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	57,00	72,00
	08	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	55,00	70,00
09	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut geordnet lagern,	50,00	65,00	

T1	T2	Langtext	T3																													
402		Totholzbeseitigung von vereinzelt Äste nach ZTV-Baumpflege 3.1.5 (tote und gebrochene Äste entfernen, Verkehrssicherheitsschnitt),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Baumhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 5 m</td> <td>über 5 bis 10 m</td> <td>über 10 bis 15 m</td> <td>über 15 bis 20 m</td> <td>über 20 bis 25 m</td> <td>über 25 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baumhöhe						bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01		02	03	04	05	06																									
	Baumhöhe																															
	bis 5 m		über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m																									
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
	01		Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	26,00	38,00	56,00	77,00	106,00	—																							
	02		Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	20,00	32,00	50,00	72,00	100,00	—																							
	03		Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	28,00	43,00	66,00	87,00	116,00	126,00																							
	04		Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	22,00	37,00	60,00	80,00	110,00	120,00																							
	05		Kronendurchmesser über 10 bis 15m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	76,00	71,00	97,00	128,00	138,00																							
	06		Kronendurchmesser über 10 bis 15m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	65,00	90,00	120,00	130,00																							
07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	76,00	102,00	138,00	148,00																									
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	70,00	95,00	130,00	140,00																									
09	Kronendurchmesser über 20m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	108,00	148,00	158,00																									
10	Kronendurchmesser über 20m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	100,00	140,00	150,00																									

T1	T2	Langtext	T3																													
403		Totholzabeseitigung der gesamten Krone nach ZTV-Baumpflege 3.1.5 (tote, gebrochene und kranke Äste abschneiden),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Baumhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 5 m</td> <td>über 5 bis 10 m</td> <td>über 10 bis 15 m</td> <td>über 15 bis 20 m</td> <td>über 20 bis 25 m</td> <td>über 25</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baumhöhe						bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01		02	03	04	05	06																									
	Baumhöhe																															
	bis 5 m		über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25																									
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
	01		Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	26,00	36,00	66,00	106,00	128,00	—																							
	02		Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	20,00	30,00	60,00	100,00	120,00	—																							
	03		Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	30,00	41,00	80,00	126,00	158,00	190,00																							
	04		Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	24,00	35,00	76,00	120,00	150,00	180,00																							
	05		Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	126,00	166,00	228,00	260,00																							
	06		Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	120,00	160,00	220,00	250,00																							
07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	158,00	226,00	308,00	360,00																									
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	150,00	220,00	300,00	350,00																									
09	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	330,00	391,00	410,00																									
10	Kronendurchmesser über 20 m, tote, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	320,00	380,00	400,00																									

T1	T2	Langtext	T3																													
404		Baumschnitt im Fein- und Schwachastbereich, Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.1.6 (kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende Äste abschneiden),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Baumhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 5 m</td> <td>über 5 bis 10 m</td> <td>über 10 bis 15 m</td> <td>über 15 bis 20 m</td> <td>über 20 bis 25 m</td> <td>über 25 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baumhöhe						bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Baumhöhe																															
	bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	22,00	33,00	58,00	106,00	169,00	—																								
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	20,00	30,00	55,00	100,00	165,00	—																								
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	15,00	25,00	50,00	90,00	160,00	—																								
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	27,00	35,00	88,00	138,00	209,00	259,00																								
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	25,00	32,00	85,00	135,00	205,00	255,00																								
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	20,00	28,00	80,00	130,00	200,00	250,00																								
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	148,00	209,00	259,00	410,00																								
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	145,00	205,00	255,00	405,00																								
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	140,00	200,00	250,00	400,00																								
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	208,00	258,00	359,00	510,00																								
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	205,00	255,00	355,00	505,00																								
12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	200,00	250,00	350,00	500,00																									
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	—	359,00	510,00	610,00																									
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	355,00	505,00	605,00																									
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	350,00	500,00	600,00																									

T1	T2	Langtext	T3																													
405		Leichte Kronenauslichtung nach ZTV-Baumpflege 3.1.7 (Auslichtung ca. 5 %, zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Baumhöhe</td> </tr> <tr> <td>bis 5 m</td> <td>über 5 bis 10 m</td> <td>über 10 bis 15 m</td> <td>über 15 bis 20 m</td> <td>über 20 bis 25 m</td> <td>über 25 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baumhöhe						bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Baumhöhe																															
	bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	22,00	33,00	58,00	106,00	169,00	—																								
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	20,00	30,00	55,00	100,00	165,00	—																								
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	15,00	25,00	50,00	90,00	160,00	—																								
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	27,00	35,00	88,00	138,00	209,00	259,00																								
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	25,00	32,00	85,00	135,00	205,00	255,00																								
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	20,00	28,00	80,00	130,00	200,00	250,00																								
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	148,00	209,00	259,00	410,00																								
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	145,00	205,00	255,00	405,00																								
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	140,00	200,00	250,00	400,00																								
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	208,00	258,00	359,00	510,00																								
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	205,00	255,00	355,00	505,00																								
12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	200,00	250,00	350,00	500,00																									
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	—	359,00	510,00	610,00																									
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	355,00	505,00	605,00																									
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	350,00	500,00	600,00																									

T1	T2	Langtext	T3																								
406		Mittlere Kronenauslichtung nach ZTV-Baumpflege 3.1.7 (Auslichtung ca. 10 %, zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Baumhöhe</td> </tr> <tr> <td>über 5 bis 10 m</td> <td>über 10 bis 15 m</td> <td>über 15 bis 20 m</td> <td>über 20 bis 25 m</td> <td>über 25 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Baumhöhe					über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05																						
	Baumhöhe																										
	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m																						
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	85,00	110,00	190,00	310,00	412,00																				
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	80,00	105,00	185,00	305,00	408,00																				
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	75,00	100,00	180,00	300,00	400,00																				
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	160,00	260,00	390,00	512,00																				
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	155,00	255,00	385,00	508,00																				
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	150,00	250,00	380,00	500,00																				
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	190,00	360,00	492,00	615,00																				
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	185,00	355,00	487,00	610,00																				
09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	180,00	350,00	480,00	600,00																					
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	410,00	612,00	716,00																					
11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	405,00	608,00	710,00																					
12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	400,00	600,00	700,00																					

T1	T2	Langtext	T3							
407		Starke Kronenauslichtung nach ZTV-Baumpflege 3.1.7 (Auslichtung ca. 15 %, zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden),	Baumhöhe							
			über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	88,00	108,00	184,00	330,00	460,00	
			02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	85,00	105,00	184,00	325,00	455,00	
			03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	80,00	100,00	184,00	320,00	450,00	
			04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	158,00	246,00	450,00	580,00	
			05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	155,00	246,00	445,00	575,00	
			06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	150,00	246,00	440,00	570,00	
			07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	260,00	327,00	570,00	710,00	
			08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	255,00	327,00	565,00	705,00	
			09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	250,00	327,00	560,00	700,00	
			408		Stamm-/Stockaustrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.1.8,	Stammdurchmesser				
über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm				über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm		
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/St	EUR/St		
01	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	5,50				7,50	11,00	17,00	22,00	35,00
02	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	5,50				7,50	11,00	17,00	22,00	35,00
03	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut geordnet lagern,	5,00				7,00	10,50	15,00	20,00	30,00

T1	T2	Langtext	T3																			
409		Fassade freistellen (Fein und Schwachastbereich zurückschneiden),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Baumhöhe</th> </tr> <tr> <th>über 10 bis 15 m</th> <th>über 15 bis 20 m</th> <th>über 20 bis 25 m</th> <th>über 25 m</th> </tr> <tr> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> </tr> </thead> </table>				01	02	03	04	Baumhöhe				über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04																		
	Baumhöhe																					
	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m																		
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	58,00	60,00	85,00	—																
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	55,00	57,00	80,00	—																
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	50,00	52,00	75,00	—																
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	78,00	83,00	110,00	135,00																
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	75,00	80,00	105,00	130,00																
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	70,00	75,00	100,00	125,00																
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	98,00	110,00	135,00	160,00																
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	95,00	105,00	130,00	155,00																
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	90,00	100,00	125,00	150,00																
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	120,00	135,00	160,00	185,00																
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	115,00	130,00	155,00	180,00																
12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	110,00	125,00	150,00	175,00																	
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	160,00	185,00	210,00																	
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	155,00	180,00	205,00																	
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	150,00	175,00	200,00																	

T1	T2	Langtext	T3																			
410		Einkürzen von Kronenteilen nach ZTV-Baumpflege 3.1.9.2 (Einkürzen einzelner Äste entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheit und des Baumumfeldes, angrenzende Kronenteile angleichen),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Baumhöhe</td> </tr> <tr> <td>über 10 bis 15 m</td> <td>über 15 bis 20 m</td> <td>über 20 bis 25 m</td> <td>über 25 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Baumhöhe				über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04																		
	Baumhöhe																					
	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m																		
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	45,00	55,00	66,00	—																
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	43,00	53,00	64,00	—																
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	40,00	50,00	60,00	—																
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	55,00	66,00	87,00	109,00																
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	53,00	64,00	84,00	105,00																
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	50,00	60,00	80,00	100,00																
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	66,00	87,00	109,00	130,00																
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	64,00	84,00	105,00	125,00																
09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	60,00	80,00	100,00	120,00																	
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	109,00	130,00	150,00																	
11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	105,00	125,00	145,00																	
12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	100,00	120,00	140,00																	

T1	T2	Langtext	T3		
411		Kroneneinkürzung nach ZTV-Baumpflege 3.1.9.3 (Kroneneinkürzung allseitig bis max. 20%),	01	02	03
			Baumhöhe		
			über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	188,00	260,00	335,00
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	185,00	255,00	328,00
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	180,00	250,00	320,00
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	260,00	370,00	500,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	255,00	360,00	490,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	250,00	350,00	480,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	370,00	470,00	630,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	360,00	460,00	615,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	350,00	450,00	600,00
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	420,00	630,00	730,00	
11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	410,00	615,00	715,00	
12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	400,00	600,00	700,00	

T1	T2	Langtext	T3		
412		Kronensicherungsschnitt nach ZTV-Baumpflege 3.1.9.4,			
			01	02	03
			Baumhöhe		
			über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	188,00	260,00	335,00
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	185,00	255,00	328,00
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	180,00	250,00	320,00
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	260,00	370,00	450,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	255,00	360,00	440,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	250,00	350,00	430,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	370,00	470,00	630,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	360,00	460,00	615,00
09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	350,00	450,00	600,00	
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	420,00	630,00	730,00	
11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	410,00	615,00	715,00	
12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	400,00	600,00	700,00	

T1	T2	Langtext	T3																																																																																									
413		Baumfremden Bewuchs nach ZTV-Baumpflege 3.7 entfernen (von Stamm und aus der Krone),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Baumhöhe</th> </tr> <tr> <th>bis 5 m</th> <th>über 5 bis 10 m</th> <th>über 10 bis 15 m</th> <th>über 15 bis 20 m</th> <th>über 20 bis 25 m</th> <th>über 25 m</th> </tr> <tr> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,00</td> <td>35,00</td> <td>45,00</td> <td>65,00</td> <td>80,00</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>22,00</td> <td>32,00</td> <td>41,00</td> <td>60,00</td> <td>75,00</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>35,00</td> <td>45,00</td> <td>55,00</td> <td>75,00</td> <td>110,00</td> <td>135,00</td> </tr> <tr> <td>32,00</td> <td>41,00</td> <td>51,00</td> <td>70,00</td> <td>100,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>65,00</td> <td>90,00</td> <td>130,00</td> <td>165,00</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>60,00</td> <td>85,00</td> <td>120,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>128,00</td> <td>150,00</td> <td>190,00</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>120,00</td> <td>140,00</td> <td>175,00</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>170,00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>160,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baumhöhe						bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	25,00	35,00	45,00	65,00	80,00	—	22,00	32,00	41,00	60,00	75,00	—	35,00	45,00	55,00	75,00	110,00	135,00	32,00	41,00	51,00	70,00	100,00	125,00	—	—	65,00	90,00	130,00	165,00	—	—	60,00	85,00	120,00	150,00	—	—	—	128,00	150,00	190,00	—	—	—	120,00	140,00	175,00	—	—	—	—	170,00	220,00	—	—	—	—	160,00	200,00
			01	02	03	04	05	06																																																																																				
			Baumhöhe																																																																																									
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m																																																																																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																																																				
			25,00	35,00	45,00	65,00	80,00	—																																																																																				
			22,00	32,00	41,00	60,00	75,00	—																																																																																				
			35,00	45,00	55,00	75,00	110,00	135,00																																																																																				
			32,00	41,00	51,00	70,00	100,00	125,00																																																																																				
			—	—	65,00	90,00	130,00	165,00																																																																																				
			—	—	60,00	85,00	120,00	150,00																																																																																				
—	—	—	128,00	150,00	190,00																																																																																							
—	—	—	120,00	140,00	175,00																																																																																							
—	—	—	—	170,00	220,00																																																																																							
—	—	—	—	160,00	200,00																																																																																							
01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	25,00	35,00	45,00	65,00	80,00	—																																																																																					
02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	22,00	32,00	41,00	60,00	75,00	—																																																																																					
03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	35,00	45,00	55,00	75,00	110,00	135,00																																																																																					
04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	32,00	41,00	51,00	70,00	100,00	125,00																																																																																					
05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	65,00	90,00	130,00	165,00																																																																																					
06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	60,00	85,00	120,00	150,00																																																																																					
07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	128,00	150,00	190,00																																																																																					
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	120,00	140,00	175,00																																																																																					
09	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	—	170,00	220,00																																																																																					
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	—	160,00	200,00																																																																																					

T1	T2	Langtext	T3
001		<p><b>1 - Standardbeschreibungen</b></p>	
	01	<p>01 Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z.B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p>	<p>01</p>

T1	T2	Langtext	T3	
<b>2 - Baugüteraufzüge, fahrbare Hubarbeitsbühnen</b>				
610		Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung an einem Gerüst, schienengeführt, Entladestellen im Abstand von 2 m (je Gerüstlage), Förderhöhe bis 8 m,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/St	EUR/St
			2200,00	275,00
	01	Nutzlast 200 kg		
	02	Nutzlast 500 kg	3200,00	400,00
611		Aufstockung für Baugüteraufzug ohne Personenbeförderung um eine weitere Entladestelle im Höhenabstand von 2 m,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/m	EUR/m
			200,00	23,00
	01	Nutzlast 200 kg,		
	02	Nutzlast 500 kg,	220,00	28,00
612		Baugüteraufzug mit Personenbeförderung an einem Gerüst, schienengeführt, Entladestellen im Abstand von 2 m (je Gerüstlage), Förderhöhe bis 8 m,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/St	EUR/St
			3900,00	250,00
613		Aufstockung für Baugüteraufzug mit Personenbeförderung um eine weitere Entladestelle im Höhenabstand von 2 m,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/m	EUR/m
			800,00	140,00
614		Zusätzliche Entladestelle für Baugüteraufzug (mit und ohne Personenbeförderung), Absicherung mechanisch verschließbar,	01	02
			Grundeinsatzzeit vier Wochen	Verlängerung eine Woche
			EUR/St	EUR/St
			200,00	23,00
	01	Nutzlast 200 kg,		
	02	Nutzlast 500 kg,	220,00	28,00
620		Fahrbare Hubarbeitsbühne (Anhängler) mit Gelenk-Teleskoparm, Korblast 120 - 150 kg,	01	02
			Grundeinsatzzeit ein Arbeitstag	Verlängerung ein Arbeitstag
			EUR/St	EUR/St
			460,00	275,00
	01	Arbeitshöhe bis 10 m,		

T1	T2	Langtext	T3	
621	01	Fahrbare Hubarbeitsbühne (Anhänger) mit Gelenk-Teleskoparm, Korblast 200 - 220 kg, Arbeitshöhe über 10 bis 12 m,	01	02
			Grundeinsatzzeit ein Arbeitstag	Verlängerung ein Arbeitstag
			EUR/St	EUR/St
			460,00	275,00
			766,00	356,00
622	01	Fahrbare Hubarbeitsbühne als Scherenarbeitsbühne, Korblast 200 - 250 kg, Arbeitshöhe bis 8 m,	01	02
			Grundeinsatzzeit ein Arbeitstag	Verlängerung ein Arbeitstag
			EUR/St	EUR/St
			310,00	176,00
			890,00	290,00
624	01	Fahrbare Hubarbeitsbühne selbstfahrend (LKW), mit Gelenk-Teleskoparm, Korblast 200 - 250 kg, ohne Bedienungspersonal, Arbeitshöhe über 15 bis 20 m,	01	02
			Grundeinsatzzeit ein Arbeitstag	Verlängerung ein Arbeitstag
			EUR/St	EUR/St
			685,00	425,00
			825,00	600,00
625	01	Vorgeschriebene Einweisung einer verantwortlichen Person in die Bedienung von Baugüteraufzügen,	01	
			auf Nachweis	
			EUR/psch	
02	Hubarbeitsbühnen BGR 500,	90,00		
		90,00		



## Alphabetisches Sachverzeichnis

### B

---

**Baugelände abräumen** roden LB/620, T1/021, Seite 12

#### Baugüteraufzug

- Aufstockung für Aufzug mit Personenbeförderung LB/651, T1/613, Seite 28
- Aufstockung für Aufzug ohne Personenbeförderung LB/651, T1/611, Seite 28
- mit Personenbeförderung LB/651, T1/612, Seite 28
- ohne Personenbeförderung LB/651, T1/610, Seite 28
- zusätzliche Entladestelle LB/651, T1/614, Seite 28

#### Bäume

- fällen LB/620, T1/023, Seite 12
- fällen, stückweise LB/620, T1/024, Seite 13

#### Baumschnitt

- Baumfremden Bewuchs entfernen LB/620, T1/413, Seite 26
- Erziehungs-/Aufbauschritt LB/620, T1/400, Seite 14
- Fassade freistellen LB/620, T1/409, Seite 22
- Kronenpflege LB/620, T1/404, Seite 18
- leichte Kronenauslichtung LB/620, T1/405, Seite 19
- leichte Kronenauslichtung LB/620, T1/406, Seite 20
- leichte Kronenauslichtung LB/620, T1/407, Seite 21
- Lichtraumprofil LB/620, T1/401, Seite 15
- Stamm-/Stockaustrieb entfernen LB/620, T1/408, Seite 21
- starke Kronenauslichtung LB/620, T1/410, Seite 23
- starke Kronenauslichtung LB/620, T1/411, Seite 24
- starke Kronenauslichtung LB/620, T1/412, Seite 25
- Totholzbeseitigung, gesamte Krone LB/620, T1/403, Seite 17
- Totholzbeseitigung, vereinzelt Äste LB/620, T1/402, Seite 16

#### Baumschutz

- Baumschutzzaun LB/620, T1/010, Seite 10
- Stammschutz LB/620, T1/012, Seite 10
- Stangengeviert LB/620, T1/011, Seite 10
- Wurzelbereichsschutz LB/620, T1/013, Seite 11
- Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 11

**Baustellenabsicherung aufstellen, räumen** LB/615, T1/870, Seite 8

**Bauzaun** LB/615, T1/890, Seite 8

### F

---

#### Fällen

- Baum fällen, stückweise LB/620, T1/024, Seite 13
- Baum, freifallend LB/620, T1/023, Seite 12

### H

---

#### Hubarbeitsbühne

- Einweisung Bedienung verantwortl. Person LB/651, T1/625, Seite 29
- mit Scherenarm LB/651, T1/622, Seite 29
- mit Teleskoparm bis 150 kg LB/651, T1/620, Seite 28
- mit Teleskoparm bis 220 kg LB/651, T1/621, Seite 29
- mit Teleskoparm, selbstfahrend (LKW) LB/651, T1/624, Seite 29

### P

---

**Planieren** Rodungsfläche LB/620, T1/027, Seite 13

### R

---

#### Roden

- Einzelgehölz LB/620, T1/022, Seite 12
- Flächenpflanzung LB/620, T1/021, Seite 12
- Hecke LB/620, T1/020, Seite 11
- Sträucher LB/620, T1/020, Seite 11
- Wurzelstock LB/620, T1/025, Seite 13

**Rodungsfläche** planieren LB/620, T1/027, Seite 13

### S

---

**Schutzzaun** LB/615, T1/890, Seite 8

**Stammschutz** Ummantelung LB/620, T1/012, Seite 10

#### Standardbeschreibung

- LB/615, T1/001, Seite 7
- LB/620, T1/001, Seite 9
- LB/651, T1/001, Seite 27

### W

---

#### Wurzelschutz

- druckverteilende Auflage LB/620, T1/013, Seite 11
- Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 11

#### Wurzelstock

- ausbohren/ausfräsen LB/620, T1/026, Seite 13
- roden LB/620, T1/025, Seite 13