

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.

Projekt:	KBE11-V2	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE:	1	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV:	1	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Ausgleichspfl. für Schnittg. Los1.....	3
00.00.	Vorbereitende Arbeiten Fläche W.....	3
00.01.	Pflanzenlieferung.....	5
00.02.	Pflanzarbeiten.....	6
00.03.	Fertigstellungspflege.....	7
00.04.	Entwicklungspflege - 1. Pflegejahr.....	11
00.05.	Entwicklungspflege - 2. Pflegejahr.....	15
00.06.	Entwicklungspflege - 3. Pflegejahr.....	18
01.	Streuobstfläche Los 2.....	22
01.00.	Vorbereitende Arbeiten Streuobstf.....	22
01.01.	Pflanzenlieferung.....	23
01.02.	Pflanzarbeiten.....	23
01.03.	Fertigstellungspflege.....	25
01.04.	Entwicklungspflege - 1. Pflegejahr.....	27
01.05.	Entwicklungspflege - 2. Pflegejahr.....	29
01.06.	Entwicklungspflege - 3. Pflegejahr.....	31
	Zusammenstellung.....	34

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Ausgleichspfl. für Schnittg. Los1				
00.00.	Vorbereitende Arbeiten Fläche W.				
00.00.0001.	21.107/018.93.10 TA Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung '1:3, flacher und in der Ebene ' Fläche = Seitentrennstreifen. Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen.	500,00	m2	,...	,...
00.00.0002.	----- Bodenverbesserungsst. lief, einb. Bodenverbesserungsstoff liefern und einbauen. Physikalisch wirkender, organisch-mineralischer Bodenverbesserer, zur Wasser- und Nährstoffspeicherung, Nährstoffbereitstellung und Wurzelwachstumsanregung. Mit Dünger und Spurennährstoffen. Aufwandmenge pro Hochstamm ca. 300 g / Hochstamm Aufwandmenge pro Strauch ca. 50 g / Strauch Abrechnung nach ausgebrachter Menge.	10,00	kg	,...	,...
00.00.0003.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'frei von Neophyten ' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	1,50	m3	,...	,...
00.00.0004.	21.107/308.00 Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0005.	21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche stellt AN.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0006.	21.107/306.01 Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Contai- ner allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umge- ben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämmen, Alleebäume und Solitärgehölze.	13,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0007.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträucher und verpflanzte Sträucher.	275,00	St	,xx	,xx
00.00.0008.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.00.0009.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	Pflanzenlieferung				
00.01.0001.	18.104/503.10.04.00 Quercus robur liefern Quercus robur (Stieleiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	13,00	St	,...	,...
00.01.0002.	18.104/121.34 Corylus avellana liefern Corylus avellana (Hasel) liefern. Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	75,00	St	,...	,...
00.01.0003.	18.104/725.34 Viburnum opulus liefern Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) liefern. Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	50,00	St	,...	,...
00.01.0004.	18.104/203.24 Euonymus europaeus liefern Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	50,00	St	,...	,...
00.01.0005.	18.104/631.34 Sambucus nigra liefern Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	50,00	St	,...	,...
00.01.0006.	18.104/323.32 Lonicera xylosteum liefern Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) liefern. Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	50,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.	Pflanzarbeiten				
00.02.0001.	21.107/318.21.21.20.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container, Stammumfang über 10 bis 14 cm. Pflanzung auf Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Unteren Astkranz entfernen. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	13,00	St	,...	,...
00.02.0002.	21.107/320.21.23.00.01 Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = verpflanzter Strauch. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 40 x 40 cm oder Durchmesser = 45 cm, 40 cm tief. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	275,00	St	,...	,...
00.02.0003.	21.107/344.29.21.19.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2,50m, Zopfdurchmesser 7-8 cm. ' Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung 'nach Wahl des AN. '	13,00	St	,...	,...
00.02.0004.	21.107/352.19.01 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe 'bis 2,0 m. ' Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	13,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005.	21.107/360.21.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 60 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	13,00	St	,...	,...
00.02.0006.	21.107/360.11.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 40 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	275,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
00.03.	Fertigstellungspflege				
00.03.0001.	21.107/604.99.21 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	275,00	St	,...	,...
00.03.0002.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.	13,00	St	,...	,...
00.03.0003.	21.107/604.99.21 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch '	275,00	St	,...	,...
...Forts. 00.03.0003.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003. Forts. ...					
	Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.				
00.03.0004.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.	13,00	St	,..	,..
00.03.0005.	21.107/618.11.11.90.03 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 60 cm. Pflanzscheibengröße 'Durchmesser über 60 cm bis 80 cm. Um den Hochstamm eine Fläche von ca. 2,0 x 2,0m mähen. Schnittgut bleibt liegen. ' Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	13,00	St	,..	,..
00.03.0006.	21.107/614.12.11.00.30 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m2	,..	,..
00.03.0007.	21.107/604.99.21 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum	275,00	St	,..	,..

...Forts. 00.03.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0007. Forts. ...					
	<p>ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.</p>				
00.03.0008.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.	37,00	St	,...	,...
00.03.0009.	21.107/604.99.21 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	275,00	St	,...	,...
00.03.0010.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.	13,00	St	,...	,...
00.03.0011.	21.107/618.21.11.91.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	13,00	St	,...	,...

...Forts. 00.03.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0011.	Forts. ...				
	<p>Gießbrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 60 cm. Pflanzscheibengröße 'Durchmesser über 60 cm bis 80 cm. Um den Hochstamm eine Fläche von ca. 2,0 x 2,0m mähen. Schnittgut bleibt liegen. ' Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwer- ten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.03.0012.	21.107/614.12.21.00.34 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m2	,...	,...
00.03.0013.	21.107/604.99.21 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	275,00	St	,...	,...
00.03.0014.	21.107/604.19.51 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 '	13,00	St	,...	,...

...Forts. 00.03.0014.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0014. Forts. ...					
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Fertigstellungspflege.				
00.03.0015.	21.107/604.99.21 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	275,00	St	,..	,..
00.03.0016.	21.107/604.19.51 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	13,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 00.03.				,..
00.04. Entwicklungspflege - 1. Pflegejahr					
00.04.0001.	21.107/604.99.22 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	275,00	St	,..	,..
00.04.0002.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.	13,00	St	,..	,..
					...Forts. 00.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0002. Forts. ...					
	<p>zung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 '</p> <p>Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.</p>				
00.04.0003.	21.107/604.99.22 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	275,00	St	,...	,...
00.04.0004.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.	13,00	St	,...	,...
00.04.0005.	21.107/614.12.12.00.34 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m2	,...	,...
00.04.0006.	21.107/618.12.11.91.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang.	13,00	St	,...	,...

...Forts. 00.04.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0006. Forts. ...					
	<p>Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 60 cm. Pflanzscheibengröße 'Durchmesser über 60 cm bis 80 cm. Um den Hochstamm eine Fläche von ca. 2,0 x 2,0m mähen. Schnittgut bleibt liegen. ' Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwer- ten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.04.0007.	21.107/604.99.22 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	275,00	St	,...	,...
00.04.0008.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.	13,00	St	,...	,...
00.04.0009.	21.107/604.99.22 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	275,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0010.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.	13,00	St	,...	,...
00.04.0011.	21.107/614.12.22.00.34 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m2	,...	,...
00.04.0012.	21.107/618.22.11.91.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 60 cm. Pflanzscheibengröße 'Durchmesser über 60 cm bis 80 cm. Um den Hochstamm eine Fläche von ca. 2,0 x 2,0m mähen. Schnittgut bleibt liegen. ' Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	13,00	St	,...	,...
00.04.0013.	21.107/604.99.22 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-	275,00	St	,...	,...

...Forts. 00.04.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0013. Forts. ...					
	<p>tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.</p>				
00.04.0014.	21.107/604.19.52 TA	13,00	St	,...	,...
	<p>Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.</p>				
	Zwischensumme	00.04.			,...
00.05.	Entwicklungspflege - 2. Pflegejahr				
00.05.0001.	21.107/604.99.23 TA	275,00	St	,...	,...
	<p>Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.</p>				
00.05.0002.	21.107/604.19.50 TA	13,00	St	,...	,...
	<p>Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0003.	21.107/604.99.23 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch ' Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	275,00	St	,...	,...
00.05.0004.	21.107/604.19.50 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter.	13,00	St	,...	,...
00.05.0005.	21.107/614.12.13.00.34 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m2	,...	,...
00.05.0006.	21.107/618.13.11.91.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 60 cm. Pflanzscheibengröße 'Durchmesser über 60 cm bis 80 cm. Um den Hochstamm eine Fläche von ca. 2,0 x 2,0m mähen. Schnittgut bleibt liegen. '	13,00	St	,...	,...

...Forts. 00.05.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0006. Forts. ...

Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwer-
ten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.05.0007.	21.107/604.19.50 TA	13,00	St	,...	,...
-------------	---------------------	-------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz wässern
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe-
rung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
Anzahl der Wässerungsgänge '1 '
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75
Liter.

00.05.0008.	21.107/604.99.23 TA	275,00	St	,...	,...
-------------	---------------------	--------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz wässern
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe-
rung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz 'Strauch '
Anzahl der Wässerungsgänge '1 '
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10
Liter.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

00.05.0009.	21.107/604.19.50 TA	13,00	St	,...	,...
-------------	---------------------	-------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz wässern
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe-
rung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
Anzahl der Wässerungsgänge '1 '
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75
Liter.

00.05.0010.	21.107/604.99.23 TA	275,00	St	,...	,...
-------------	---------------------	--------	----	-----------	-----------

Einzelgehölz wässern
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe-
rung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz 'Strauch '

...Forts. 00.05.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0010. Forts. ...

Anzahl der Wässerungsgänge '1 '
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10
Liter.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

00.05.0011.	21.107/618.23.11.91.13 TA	13,00	St	,..	,..
-------------	---------------------------	-------	----	----------	----------

Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 60 cm.
Pflanzscheibengröße 'Durchmesser über 60 cm bis 80 cm.
Um den Hochstamm eine Fläche von ca. 2,0 x 2,0m mähen.
Schnittgut bleibt liegen. '
Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.05.0012.	21.107/614.92.23.00.34 TA	600,00	m2	,..	,..
-------------	---------------------------	--------	----	----------	----------

Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Strauch '
Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 00.05.,..

00.06. **Entwicklungspflege - 3. Pflegejahr**

00.06.0001.	21.107/604.99.24 TA	275,00	St	,..	,..
-------------	---------------------	--------	----	----------	----------

Einzelgehölz wässern
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-

...Forts. 00.06.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0001.	Forts. ...				
	tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch' Anzahl der Wässerungsgänge '1' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.				
00.06.0002.	21.107/604.19.54 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	13,00	St	,...	,...
00.06.0003.	21.107/614.12.14.00.34 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m2	,...	,...
00.06.0004.	21.107/618.14.12.22.10 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	13,00	St	,...	,...

...Forts. 00.06.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0004. Forts. ...					
	Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.				
00.06.0005.	21.107/604.99.24 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch' Anzahl der Wässerungsgänge '1' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	275,00	St	,..	,..
00.06.0006.	21.107/604.19.54 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	13,00	St	,..	,..
00.06.0007.	21.107/614.12.24.00.34 Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m2	,..	,..
00.06.0008.	21.107/618.24.10.22.03 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	13,00	St	,..	,..

...Forts. 00.06.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0008. Forts. ...					
	<p>Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.06.0009.	21.107/624.34	13,00	St	,...	,...
	<p>Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.06.0010.	21.107/628	13,00	St	,...	,...
	<p>Gießbrand entfernen Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.06.0011.	21.107/728.22.22.10.01	13,00	St	,...	,...
	<p>Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Leittrieb freistellen.</p>				
	Zwischensumme	00.06.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Streuobstfläche Los 2				
01.00.	Vorbereitende Arbeiten Streuobstf.				
01.00.0001.	-----	7,50	kg	,..	,..
	Bodenverbesserungsst. lief., einb. Bodenverbesserungsstoff liefern und einbauen. Physikalisch wirkender, organisch-mineralischer Bodenverbesserer, zur Wasser- und Nährstoffspeicherung, Nährstoffbereitstellung und Wurzelwachstumsanregung. Mit Dünger und Spurennährstoffen. Aufwandmenge pro Hochstamm ca. 300 g / Hochstamm Aufwandmenge pro Strauch ca. 50 g / Strauch Abrechnung nach ausgebrachter Menge.				
01.00.0002.	21.107/308.00	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen.				
01.00.0003.	21.107/302.03	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche stellt AN.				
01.00.0004.	21.107/304.99 TA	24,00	St	,..	,..
	Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze 'Obst '				
01.00.0005.	21.107/652.91.19.32 TA	2.900,00	m2	,..	,..
	Extensivfläche entkusseln Extensivfläche entkusseln (Gehölzaufwuchs entfernen). Biotoptyp 'Streuobstwiese ' Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Anteil des Gehölzaufwuchses bis 15 v.H. Höhe des Gehölzaufwuchses 'bis 2,5 ' Gehölzsämlinge ausreissen und sonstige Gehölze tief am Wurzelhals abschlagen. Pflanzenteile nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	01.00.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Pflanzenlieferung				
01.01.0001.	18.104/329.12 Malus domestica Hybr. liefern Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, zweimal verpflanzt, Stammumfang 8 bis 10 cm. Sorte = Kaiser Wilhelm.	4,00	St	,...	,...
01.01.0002.	18.104/329.19 TA Malus domestica Hybr. liefern Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, zweimal verpflanzt, Stammumfang 8 bis 10 cm. Sorte 'Kasseler Renette '	4,00	St	,...	,...
01.01.0003.	18.104/329.14 Malus domestica Hybr. liefern Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, zweimal verpflanzt, Stammumfang 8 bis 10 cm. Sorte = Schöner von Boskoop.	4,00	St	,...	,...
01.01.0004.	18.104/329.19 TA Malus domestica Hybr. liefern Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, zweimal verpflanzt, Stammumfang 8 bis 10 cm. Sorte 'Sternrenette '	4,00	St	,...	,...
01.01.0005.	18.104/433.12 Prunus domestica Hybr. liefern Prunus domestica Hybride (Pflaume, Zwetsche o.ä.) liefern. Hochstamm, zweimal verpflanzt, Stammumfang 8 bis 10 cm. Sorte = Hauszwetsche.	4,00	St	,...	,...
01.01.0006.	18.104/447.12 Pyrus communis Hybr. liefern Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Hochstamm, zweimal verpflanzt, Stammumfang 8 bis 10 cm. Sorte = Gute Graue.	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.01.			,...
01.02.	Pflanzarbeiten				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	21.107/318.19.10.10.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 7 bis 14 cm. Pflanzung 'Streuobstfläche ' Pflanzloch 60 x 60 cm, bzw. Durchmesser = 70 cm, 40 cm tief. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 60 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	24,00	St	,...	,...
01.02.0002.	21.107/340.12 Wühlmausschutz herstellen Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen. Pflanzloch 60 x 60 x 40 cm. Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.	24,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.107/342.06.21.99 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält. Eine Bindung je Pfahl. Bindung 'nach Wahl des AN '	24,00	St	,...	,...
01.02.0004.	21.107/350.24.01 Verbiss-/Fegeschutz herstellen Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung = einteilige Kunststoff-Klapp-Manschette. Höhe = 1,50 m. Vorrichtung bodenbündig anbringen und verankern.	24,00	St	,...	,...
01.02.0005.	21.107/352.11.01 Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	24,00	St	,...	,...
01.02.0006.	21.107/360.21.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.	24,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0006. Forts. ...					
	Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 60 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.				
	Zwischensumme	01.02.			,...
01.03. Fertigstellungspflege					
01.03.0001.	21.107/604.19.51 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	24,00	St	,...	,...
01.03.0002.	21.107/604.19.51 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	24,00	St	,...	,...
01.03.0003.	21.107/618.11.10.12.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser bis 60 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	24,00	St	,...	,...

...Forts. 01.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003. Forts. ...					
	Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.03.0004.	21.107/604.19.51 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	24,00	St	,..	,..
01.03.0005.	21.107/604.19.51 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	24,00	St	,..	,..
01.03.0006.	21.107/618.21.10.12.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser bis 60 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St	,..	,..
01.03.0007.	21.107/650.91.23.91.03 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen.	2.900,00	m2	,..	,..

...Forts. 01.03.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0007. Forts. ...					
	Biotoptyp 'Streuobstwiese ' Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	01.03.			,...
01.04.	Entwicklungspflege - 1. Pflegejahr				
01.04.0001.	21.107/604.19.52 TA	24,00	St	,...	,...
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.				
01.04.0002.	21.107/604.19.52 TA	24,00	St	,...	,...
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.				
01.04.0003.	21.107/618.12.10.11.13	24,00	St	,...	,...
	Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser bis 60 cm. Stammaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert				
...Forts. 01.04.0003.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0003. Forts. ...					
	vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.04.0004.	21.107/604.19.52 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	24,00	St	,...	,...
01.04.0005.	21.107/604.19.52 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	24,00	St	,...	,...
01.04.0006.	21.107/618.22.10.12.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser bis 60 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St	,...	,...
01.04.0007.	21.107/650.91.23.91.03 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion	2.900,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.04.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0007. Forts. ...					
	mähen. Biotoptyp 'Streuobstwiese ' Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	01.04.			,...
01.05. Entwicklungspflege - 2. Pflegejahr					
01.05.0001.	21.107/604.19.53 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	24,00	St	,...	,...
01.05.0002.	21.107/604.19.53 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	24,00	St	,...	,...
01.05.0003.	21.107/618.13.10.12.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser bis 60 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-	24,00	St	,...	,...
					...Forts. 01.05.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0003. Forts. ...					
	<p>ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.</p>				
01.05.0004.	21.107/604.19.53 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	24,00	St	,...	,...
01.05.0005.	21.107/604.19.53 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	24,00	St	,...	,...
01.05.0006.	21.107/618.23.10.12.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser bis 60 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0007.	21.107/650.91.23.91.03 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Streuobstwiese ' Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.	2.900,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 01.05.				,...
01.06.	Entwicklungspflege - 3.Pflegejahr				
01.06.0001.	21.107/604.19.54 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	24,00	St	,...	,...
01.06.0002.	21.107/618.14.10.12.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser bis 60 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St	,...	,...
01.06.0003.	21.107/604.19.54 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum	24,00	St	,...	,...
...Forts. 01.06.0003.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0003. Forts. ...					
	<p>ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge '1 ' Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 75 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.</p>				
01.06.0004.	21.107/618.24.10.12.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser bis 60 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St	,...	,...
01.06.0005.	21.107/650.91.23.91.03 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Streuobstwiese ' Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut nach Wahl des AN verwerten.	2.900,00	m2	,...	,...
01.06.0006.	21.107/628 Gießbrand entfernen Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St	,...	,...
01.06.0007.	21.107/626.01 Schutzvorrichtung entfernen Schutzvorrichtung von Gehölz entfernen. Schutzvorrichtung nach Wahl des AN verwerten. Vorrichtung = Drahtrose/Kunststoffmanschette.	24,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: KBE11-V2 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV: 1 Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0008.	21.107/624.14 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Einzelpfahl. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St	,...	,...
01.06.0009.	21.107/728.91.12.13.91 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'Streuobstwiese ' Baumhöhe bis 4,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch- geführt. Schnittmethode 'Obstbaum ' Leittrieb freistellen.	24,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.06.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	KBE11-V2	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE:	1	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV:	1	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

00. Ausgleichspfl. für Schnittg. Los1

00.00.	Vorbereitende Arbeiten Fläche W.	,...
00.01.	Pflanzenlieferung	,...
00.02.	Pflanzarbeiten	,...
00.03.	Fertigstellungspflege	,...
00.04.	Entwicklungspflege - 1. Pflegejahr	,...
00.05.	Entwicklungspflege - 2. Pflegejahr	,...
00.06.	Entwicklungspflege - 3. Pflegejahr	,...
	Summe 00.	,...

01. Streuobstfläche Los 2

01.00.	Vorbereitende Arbeiten Streuobstf.	,...
01.01.	Pflanzenlieferung	,...
01.02.	Pflanzarbeiten	,...
01.03.	Fertigstellungspflege	,...
01.04.	Entwicklungspflege - 1. Pflegejahr	,...
01.05.	Entwicklungspflege - 2. Pflegejahr	,...
01.06.	Entwicklungspflege - 3. Pflegejahr	,...
	Summe 01.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	KBE11-V2	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE:	1	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV:	1	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ

GB in EUR

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	KBE11-V2	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
VE:	1	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner
LV:	1	Schnittguthaufen Knoten 1 SM Meißner

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1
----	---

00.	Ausgleichspfl. für Schnittg. Los1	,...
-----	-----------------------------------	-----------

01.	Streuobstfläche Los 2	,...
-----	-----------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36